

Sayı: 75990205-869 - 2584

Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Hasta Adı :

HALİME ÖZ (Y-16126-22)

Kırşehir
26.08.2022

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyaçları olan aşağıdaki cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden verdiğiniz teklif mektubunuzun satılmadık
birliğine fax / mail / yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 (Dahili: 1879)
Hastanemiz Faks: 0386 213 32 31

NOT: Teklif mektubunuzun en geç **19.08** /2022-Saat: **09:00**
Kadın Stomatolojisi Birimine Ulaştırılmalıdır.

Nezhat KURT
Hizmet ve Mali İşler Müdürü Yrd.

SIRA NO	UBB KODU	MALZEMENİN CİNSİ	Sut Kodu	MIKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		102.130 TORAKOLOMBER POSTERİÖR POLİAKSİYEL VİDA, TİTANYUM, PEDIATRİK/YETİŞKİN (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)	102.130	8 ADET		
2		102.230 TORAKOLOMBER POSTERİÖR ROD, TİTANYUM, RİGİD (0-35 CM)	102.230	2 ADET		
3		102.310 TORAKOLOMBER POSTERİÖR ROD-ROD TRANSVERS KONNEKTÖR, TİTANYUM, AÇILANDIRILABİLİR	102.310	2 ADET		
4		SG1150 TCP, B-TCP TÜREVLERİ, BİYOAKTİF CAMLAR-PUTTY, PASTE, JEL, CRUNCH, FLEKSİBLE ŞERİT-KOLLAJEN, PEPTİTLER GAG, ANTİBAKTERİYEL KATKILAR, SİLİKAT (ANTİBİYOTİK İÇERİK DAHİL DEĞİLEİR) 10,1-15 cc/10001-15000 mm ²	SG1150	1 ADET		
TOPLAM						

Ekl: TEKNİK ŞARTNAME

NOT: Yukarıda alınması istenen 4 kalem malzemelerin birbirleriyle uyumlu olması gerektüğünden 1.2.3. kalem malzemeler toplam fiyat üzerinden ayrı değerlendirilecektir. 4. kalem 1.2.3. kalemlerden bağımsız değerlendirilecektir. Ameliyatta yukarıdaki malzemelerin kullanılması düşünülmektedir. Ancak ameliyat esnasında yetersizlikten dolayı kullanılacak malzeme yada sayılarında değişiklik olabilir. Malzeme sayılarının artması durumunda en avantajlı fiyatı veren firmamızın fazla kullandığı kalem için başlangıçta teklif ettiği fiyattan fazla kullanılan malzeme adet carımını fatura edecektir. Malzemeler Birbiri ile Bütünlük Arz Ettüğünden Set Halinde Alınmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDY Haric ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2- Süretilmiş, kazandı ve imza kase bulunmayan teklifler değerlendirilme almamayaacaktır.
- 3- Numune istenildiği takdirde en kısa sürede satılmaya birliğine gönderilecektir.
- 4- UBB kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmaların için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB de alt bayii olarak tanınması gerekmektedir.
- 5- Bakanlığımız TKHK num 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların "**TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ**" de tekliflerini il
- 6- İstekler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7- Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-teslim ve harçlar, kargo tasıma ve tüm ulusal giderleri siparata giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8- İdaremiz mal/hizmeti alım almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9- Değerlendirilmeyen kalem kalem , yada işlemler için alım hakkından toplam fiyat esasına göre yararlanabilecektir.
- 10- Malzemeler Depo teslimidir. Depoya tasıması ile ilgili tüm tasıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11- Teklif veren firma S.U.T. hükmüleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağı kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımızı yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparışı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13- Alım uhtesinde kalan firma alımla ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükmüleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak . anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 15- Bakanlığımız T.K.H.K. Başkanlığımız 27.11.2015 tarih ve 00015701269 sayılı yazıları gereğince , firmaların teklif edilen ürünlerin satılmaya tarihimize itibarıyla Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olması , hastaya kullanıldığı tarihte ise MEDULA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satılmaya sürecinde S.B. durumu sorgulanması kurumumuzca yapılacak olup , özellikle hastaya yönelik
- 16- Ameliyat sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere ait fatura ilgili firma tarafından matlaka ameliyatın yapıldığı tarih yazılı olarak suretiyle kesilerek , fatura ön tarafına hasta adı soyadı , kullanılan malzemenin adı ,SUT kodu, barkod numarası yazılmalıdır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodları eksiksiz olarak yapılandırılmalıdır. Barkod sayısı fazla olup fatura arka yüzüne sığmadığı takdirde ise A4 ebatında boş kağıda kalan barkodlar yapılandırılarak fatura aslına ilştirilerek hastaneye en geç 7 gün içerisinde teslim edilmelidir. (Eksik barkodlu faturalar teslim alınmayarak , ilgili firmaya resmi yazı ile iletilecektir.) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucu hastanın taburcu olması durumunda , fatura bedeli SGK ya fatura edilemez ise söz konusu fatura bedeli ilgili firmaya ödenmeyecek , hastane döner sermaye hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır. Alım uhtesinde kalan firma alımla konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandığı malzemelere ait faturasını kesmez , yada kestigi halde idareimize belirtilen süre içerisinde 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez , yada faturası kargo , posta v.b. dağıtımda kaybolur ise bu durumda idaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi , belirtilen zamanda idareimize teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgili firma idarelerimizden herhangi bir hak yada alacak talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde bulunmaması gerektiğinden iş bu alımla iştirak etmekle kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÇRÖN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ İZİNE VE KASE :

POSTERİOR POLYAXIAL VİDA ROD SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Polyaxial vida uzunluklar 25mm den 55 mm kadar 5 mm aralıklarla artmalıdır. Ayrıca sette 7,5X 70 – 75 ve 8,0X 70 – 75 mm vidada bulunmalıdır.
- 2) Vidaların kalınlıkları 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5 / mm ölçülerinde olmalıdır. Ayrıca sette revizyon vakalarında kullanılmak üzere 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 mm ölçülerinde de polyaxial vidalarda olmalıdır.
- 3) Polyaxial vidalar içerisinde listezis ve kanüllü vida seçenekleri de olacaktır. Ayrıca Polyaxial vidalarda “-” ve “+” olmak üzere toplam 57 derece açı yapmalıdır.
- 4) Vidalar self tapping olmalıdır.
- 5) Vidalar kolay kilitleme sistemine sahip olmalıdır.
- 6) Set içerisindeki vidalar gittikçe kendinden incelen ve konik yapıda olmalıdır. Set içerisinde thorakal bölgede kullanılmak üzere, uygulandığı bölgeyi çift taraftan kavrayan hooklar olmalıdır.
- 7) Transfer bağlayıcı sabit ve açılabilir seçeneklerden oluşmalı, 5 farklı ebatla olmalıdır.
- 8) Rod çapı Ø 6,0 mm olup baş kısmı hexagonal seçeneği olmalıdır
- 9) Rod uzunluğu 40 mm başlayıp 10 mm aralıklarla 220 mm kadar olmalıdır. Ayrıca firma uzun segment stabilizasyon için 300 mm ve üstü rod seçeneklerine de sahip olmalıdır. Sette çeşitli boylarda, helezon kesim dinamik rod olmak üzere en az iki tip dinamik rod seçeneği olmalıdır.
- 10) Set içerisinde Çift çengelli rodları yandan kavrayan boyları 20-40, 40-60 ve 60-80 mm olarak değişen ortadan açılabilir ve uzayıp kısalabilen, aynı zamanda rod'u lateralden sıkıştırabilen sisteme sahip 3 çeşit transvers bağlantı olmalıdır.
- 11) Set içerisinde 15mm ve 20 mm seçeneklerinde lateral uzatma bağlantısı bulunmalıdır.
- 12) Set içerisinde çift taraflı, hareketli hooklar olmalıdır.
- 13) Set içerisinde vida gönderici olmalıdır ve vida kilitleme esnasında, kilitlemenin tamamlandığını anlamaya yardımcı ses veren 12 nm anti torklu T-handle el aleti olmalıdır.
- 14) Set içerisinde Rod Bender ve/veya Rod Cutter olmalıdır.
- 15) Set içerisinde kuvvetli rod tuucu ve makas rod tutucu olmalıdır.
- 16) Transvers konektörler için son sıkma işleminde kullanılan anti torklu düz el aleti olmalıdır.
- 17) Awl , pedicle probe set içinde olmalıdır.
- 18) Üretici veya ithalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankası kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.
- 19) Ayrıca firma Avrupa Birliği Ülkeleri için alınmış serbest satış sertifikasını ürün listesi ile birlikte sunmalıdır.

Heride 02

102 30 →

102 200 →

102 300 →

8 (plus) adet -
2 (16) adet
2 (16) adet

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Hakan AK
0272 222 11 122059
Rektörlük - Genel Cerrahi Uzmanı

UZUNLUĞU 40 MM BAŞLAYIP 10 MM ARALIKLARLA 220 MM KADAR OLMALIDIR. AYRICA FIRMA UZUN SEGMENT STABILİZASYON İÇİN 300 MM VE ÜSTÜ ROD SEÇENEKLERİNE DE SAHİP OLMALIDIR. SETTE ÇEŞİTLİ BOYLARDA, HELEZON KESİM DİNAMİK ROD OLMAK ÜZERE EN AZ İKİ TIP DİNAMİK ROD SEÇENEĞİ OLMALIDIR.

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Hakan AK
0272 222 11 122059
Rektörlük - Genel Cerrahi Uzmanı

Sentetik Kemik Grefti Teknik Şartnamesi

- 1- Greftler %75 HAP ve %25 beta trikalsiyum fosfat bileşiği içerikli olmalıdır.
- 2-Greftler ASTM F 1538-94 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- 3-Greftler insan kemiğine çok yakın 13 MPa 'lık bir mekanik dirence sahip olmalıdırlar.
- 4-Greftlerin gözeneklik oranı max. %70 olmalıdır.
- 5-Greftlerin gözenek sızları 200 – 500 mikron arasında olmalıdır.
- 6.-Greftler Tümör boşluklarının doldurulmasında Spinal cerrahide Travma cerrahisinde Osteotomide Eklem protezleriyle, patella cerrahisinde ve travma ürünleri ile kullanılabilir.
- 7-%100 Biyouyumlu osteokondüktif ve biyoaktif sentetik greft olmalıdır.
- 8- Granül çapları isteğe göre 2.0 mm - 4.0 mm veya 6.0 – 7.0 mm olmalıdır.
- 9-İstenildiğinde enjektör içerisinde pasta formu da temin edilebilir.
- 10- Çift steril Ambalaj içerisinde olmalıdır.
- 11- UBB kaydı Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
- 12- CE Belgesine ve Avrupa ülkelerinde ürünün geri ödeme kapsamında olduğuna dair belgelere haiz olmalıdır.
- 13- Greftler 1 – 5 - 10 - 15 - 20 – 30 cc olmalıdır.

Handide öz
SG1150 → 1 (b-) oket

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Mustafa AK
Dip. Tez No: 122009
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Mustafa AK
Dip. Tez No: 122009
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Bülent CAN
Dip. Tez No: 122009
Genel Cerrahi Uzmanı