

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869 - 2927  
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir  
06.10.2022

**TEKLİF MEKTUBUDUR**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Nevzat KURT  
Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1895-1898  
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail: [kirsehireah.salma@saglik.gov.tr](mailto:kirsehireah.salma@saglik.gov.tr)

NOT: Teklif mektupları en geç 07/10/2022-Saat: 15:00  
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CINSİ	MARKA MODELİ	MİKTARI		BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		<b>Hastanemiz muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere, DISPANSER HAVLU (Z KATLAMA KAĞIT HAVLU) temini</b>		<b>3.500</b>	<b>PAKET</b>		
TOPLAM =							

**EK: TEKNİK ŞARTNAME**


**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2-Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune istenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4-UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5-Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " **TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ** de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6-İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7-Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8-İdaremiz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9-Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10-Malzemeler Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11-Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.


\* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.  
İMZA VE KAŞE :

**DİSPANSER HAVLU KAĞIT (Z KATLAMA KAGIT HAVLU)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ)**

- 1- Ürün çift katlı beyaz renkte olmalıdır.
- 2- Katlar birbirinden ayrılır nitelikte olmalıdır.
- 3- Ürün %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Ürünün rulo özelliği standart ölçülerde olmalıdır.
- 5- Ürün 12 li paketler halinde olacak , dispanser havlu Z katlamalı peçete 21 cm x 22 cm (+/- 2 cm ) ölçülerinde olmalı , her pakette 200 adet (+/- 2 adet ) peçete olmalıdır.
- 6- Ürünün TSE , TSEK veya ISO-9001 belgelerinden birisi olmalıdır.
- 7- Ambalaj üzerinde ürünün özelliğini belirten bilgiler olmalıdır.
- 8- Numuneler denenerek uygunluk verilecektir.
- 9- Ürünler alım uhtesinde kalan firma tarafından hastanemiz deposuna teslim edilmelidir.

  
Bekir ŞAHAN  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

  
Kezban ÇOLUK  
Hemşire

  
S. ŞAHİN  
Hemşire