

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-889 - 304
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir
31.01.2023

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Nevzat KURU
Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1895-1898

Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail: kirsehireah.salma@saglik.gov.tr

NOT: Teklif mektupları en geç 09.02.2023-Saat: 14:00
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CINSI	MARKA MODELİ	MIKTARI		BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		Hastanemiz ana bina ve FTR Uygulama merkezinde hasta başı ünitelerine yapıştırılmak üzere İKAZ ve UYARI İŞARET LEVHASI temini		730	ADET		
TOPLAM =							

EK: TEKNİK RAPOR + GÖRSEL

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2-Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4-UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5-Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ" de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6-İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7-Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8-İdareміz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9-Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10-Malzemeler Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11-Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarınıza yönelik olduğundan , idareміz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idareміz siparişi tek tarafı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.
İMZA VE KAŞE :

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI

TEKNİK RAPOR

Hastanemizin ana bina ve FTR hastanesi binasında hasta başı ünitelerine yapılandırılmak üzere, ekte sunulan "İkaz Uyarı İşaret Levhası"na ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu levhanın serbest piyasa marifetiyle temin edilmesi gerektiğine dair teknik rapordur. 25.01.2023

İhtiyaç duyulan malzeme listesi:

İkaz ve uyarı levhası..... (Toplam)... 730 adet

Ahmet ÇEÇEN
Teknisyen




Muhittin KAYA
Başteknisyen


Reşat ARSLAN
Makine Mühendisi



DİKKAT !
OKSİJEN SİSTEMİNE
YAĞLI veya KREMLİ
ELLE DOKUNMA

DİKKAT!

HASTANIN YÜZ BÖLGESİNDE veya
DUDAKLARINDA KREM - VAZELİN VARSA
TEMİZLEDİKTEN SONRA OKSİJEN
MASKESİNİ TAK.



DİKKAT !
OKSİJEN SİSTEMİNE
YAĞLI veya KREMLİ
ELLE DOKUNMA

DİKKAT!

HASTANIN YÜZ BÖLGESİNDE veya
DUDAKLARINDA KREM - VAZELİN VARSA
TEMİZLEDİKTEN SONRA OKSİJEN
MASKESİNİ TAK.



DİKKAT !
OKSİJEN SİSTEMİNE
YAĞLI veya KREMLİ
ELLE DOKUNMA

DİKKAT!

HASTANIN YÜZ BÖLGESİNDE veya
DUDAKLARINDA KREM - VAZELİN VARSA
TEMİZLEDİKTEN SONRA OKSİJEN
MASKESİNİ TAK.



DİKKAT !
OKSİJEN SİSTEMİNE
YAĞLI veya KREMLİ
ELLE DOKUNMA

DİKKAT!

HASTANIN YÜZ BÖLGESİNDE veya
DUDAKLARINDA KREM - VAZELİN VARSA
TEMİZLEDİKTEN SONRA OKSİJEN
MASKESİNİ TAK.



DİKKAT !
OKSİJEN SİSTEMİNE
YAĞLI veya KREMLİ
ELLE DOKUNMA

DİKKAT!

HASTANIN YÜZ BÖLGESİNDE veya
DUDAKLARINDA KREM - VAZELİN VARSA
TEMİZLEDİKTEN SONRA OKSİJEN
MASKESİNİ TAK.



DİKKAT !
OKSİJEN SİSTEMİNE
YAĞLI veya KREMLİ
ELLE DOKUNMA

DİKKAT!

HASTANIN YÜZ BÖLGESİNDE veya
DUDAKLARINDA KREM - VAZELİN VARSA
TEMİZLEDİKTEN SONRA OKSİJEN
MASKESİNİ TAK.

7 cm

10 cm

7 cm

10 cm